

Jeloudiobii



Collection Vassal-Montpellier

2253Mtp2


~~XII~~ 654
Jeloudiobii
2253Mtp2



Jeloudiobii

XII-654 ⊕

Jeloudiobii

XII-654







DESCRIPTION :

Yelondobu

1258
Rural

COCC XII PL. 10. 6 1953 S'Coranc 4

Tagueur : 2

BOUR : (reg - 1 1953) - couché

Maisonnée : 0

Date de Vénation : 29.7

Date de Maturité : 17.8.76

Pourcentage : 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0 22-19

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

SAISON : 0.19 - 0 - 0 - 0

X

sp 2 avec papine + argente

X

sp 4 avec papine + argent

X

sp 4

Année :

Emplacement XII-654 Désignation / Jeloudobii

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			47.3				
X							
2	2	1					
X							
X							
5	f						

De 17 3.72x
(-2)

Année : 1973

Emplacement XII-654 Désignation / Jeloudobii

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			30-3	3-4	6-4		
1	f						
2	5	1	2	3	x		
3	f						
4							
5							

De 6-4-73 x

Année : 1974

Emplacement XII G.S.4 Désignation Jeloudiabii..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20-3				
1	6					
2	4	3	1			
3	6					
4						
5	2	2	1	DE 18-3	74x	-2

ANNEE 1989

NOM Jeloudiabii
225302

EMPLACEMENT XII G.S.H

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	0							
2	8											
3	8											
4												
5												

Mell.

Pourriture :

Port : seige

Vigueur : 1

2253 02

EMPLACEMENT

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	18.2	103.	0								
2												
3												
4												
5												
						<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :						
	De	103	94 (+3)									

Désignation :

Melodolobii

Emplacement :

XII 6 54.2.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Cals 71

Désignation :

Emplacement :

Yelondobü

XII 654.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *7/6*

46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *7/6*

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

XIII 6 S4 A.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *clair* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo

N° ordre

zelou diobii

Désignation

XII 6 S4

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

(2)

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) ^{et} en gouttière 2 - involuté (3) ^{lyt.}
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) ^{lyt.} - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Emplacement :

Désignation :

Helou doliü
XII. 654 A.2

GRAPPE

- 24 - Grosse ²⁰1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{21 x 19}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 76

DETERMINATION :

EMPLACEMENT :

Jelaudobu
XII GS4 A-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhelle de longueur moyenne : 9 cm.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou recouverts (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2253 02

Désignation :

Yeloudiobu

Origine :

Emplacement : XII 6 S4

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3. *4*
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).